



eDELIVER 9 E-Power mit dem Plus an Raum.



MARKE

Leichte Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb.

MAXUS Motors

Die Muttergesellschaft von **MAXUS Motors** ist **SAIC Motor** (Shanghai Automobile Industry Corporation). **SAIC Motor** ist der siebtgrößte Autohersteller der Welt und war der erste Automobilkonzern in China dessen Jahresabsatz 7 Millionen Einheiten überstieg. Als Spezialist für Elektrofahrzeuge übernimmt **MAXUS Motors** die Führung in einem der dynamischsten Segmente. Die Umweltstandards werden immer strenger, insbesondere in den Ballungszentren, in denen vor allem Lösungen für die Nahmobilität gefragt ist. **MAXUS Motors** hat die Antwort. Nicht morgen, sondern jetzt.



MAXUS Motors Austria
Ein Unternehmen der DENZEL Gruppe.

Die Asia Car Import Austria GmbH ist seit 2021 Importeur von **MAXUS** Fahrzeugen für den österreichischen Markt.



**ELEKTROFAHRZEUG-
HERSTELLER DES
JAHRES**

GROSSBRITANNIEN



**UMWELTFREUNDLICHSTES
NUTZFAHRZEUG
DES JAHRES**

IRLAND



**HERSTELLER DES JAHRES
FÜR LEICHTE
NUTZFAHRZEUGE**

GROSSBRITANNIEN

VISION

Urbane Mobilität umweltfreundlich gestalten.

MAXUS

Das Ziel von **MAXUS** ist es, Elektromobilität mit leichten Nutzfahrzeugen auch im Transport- und Logistikbereich zu etablieren und die Lieferkette damit umweltfreundlicher zu gestalten – besonders in Großstädten und Ballungsräumen.

DIE FAHRZEUGE

Mit dem kompakten **MAXUS eDELIVER 3** und dem großen **MAXUS eDELIVER 9**, die in verschiedenen Versionen erhältlich sind, verfügt **MAXUS** über eine umfangreiche Elektro-Van-Linie auf dem Markt.



INNENRAUM

Geräumig. Kraftvoll. Komfortabel. Und 100 % elektrisch.

Der neue **MAXUS eDELIVER 9** setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse. Der Transporter vereint überzeugende Fahrleistungen und eine hohe Transportkapazität. Der **MAXUS eDELIVER 9** ist als N1 in der 3,5-Tonnen-Klasse mit zwei Fahrzeuglängen (L2 und L3) erhältlich.

Die Konstruktion des **MAXUS eDELIVER 9** war in der Entwicklung von Beginn an auf elektrische Antriebe ausgelegt. So ist die Basis des **MAXUS eDELIVER 9** eine leichte EV-Plattform aus dem SAIC Motor Konzern, die aufgrund des geringen Gewichts eine höhere Nutzlast ermöglicht.

DIE ECKDATEN

- 3 Batteriekapazitäten: 52 kWh, 72 kWh und 89 kWh
- Bis zu 300 km Reichweite (lt. WLTP)
- Bis zu 1.125 kg Zuladung und 11 m³ Laderaumvolumen



FUNKTIONALITÄT

Reichlich Platz für Ihr Business.



11 m³
LADERAUM-
VOLUMEN



BIS ZU 1.125 kg
NUTZLAST

Der **MAXUS eDELIVER 9** bietet Ihnen je nach Karosserievariante einen gut zugänglichen Laderaum von 9,7 m³ (L2H2) bis zu 11 m³ Volumen (L3H2) und eine maximale Zuladung von bis zu 1.125 kg je nach Batteriegröße.

Durch die großen Hecktüren mit ihrem großen Öffnungswinkel ist der **MAXUS eDELIVER 9** gut zu beladen. Die seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite ist mit 126,9 cm Öffnungsbreite äußerst großzügig dimensioniert.

ZWEI RADSTÄNDE

Der **MAXUS eDELIVER 9** ist mit zwei Radständen erhältlich: 3.366 mm (L2) und 3.760 mm (L3).

OPTIMAL GESTALTETER LADERAUM

Der Laderaumboden ist mit rutschfestem Material ausgelegt und die Bordwände sind bis auf halbe Höhe verkleidet. Es stehen zahlreiche Befestigungspunkte für Spanngurte zur Ladungssicherung zur Verfügung.



FAHRKOMFORT.



FAHRKOMFORT

Ein Arbeitsplatz, von dem viele träumen.

Der **MAXUS eDELIVER 9** ist in einer Ausstattungsvariante erhältlich – und die hat es in sich: mehr Ausstattung, mehr Komfort, mehr Fahrvergnügen. Der **MAXUS eDELIVER 9** ist ein Nutzfahrzeug mit Pkw-Komfort.

LED-BELEUCHTUNG

Für einen möglichst geringen Energieverbrauch leuchten sowohl die Hauptscheinwerfer als auch das Innenraumlicht mit LED-Technik.

RÜCKFAHRKAMERA

Mit den vorderen und hinteren Parksensoren und der Rückfahrkamera haben Sie beim Rangieren die perfekte Übersicht

BEHEIZTE SITZE


Die drei bequemen Sitze in der Fahrerkabine sind ab der Version L3H2 serienmäßig beheizt.

10-ZOLL-TOUCHSCREEN

Sie können Ihr Smartphone mit Apple CarPlay™ oder Android Auto™ mit dem Infotainmentsystem verbinden – serienmäßig.

START UND STOPP

Dank des schlüssellosen Zugangs mit Start-/Stopp-Knopf bleibt Ihnen die lange Suche nach dem Schlüssel in Ihrer Tasche erspart – zusätzlicher Komfort ist dadurch garantiert.



FAHR SICHERHEIT

Sicherheit auf höchstem Niveau.

Der **MAXUS eDELIVER 9** ist serienmäßig mit einem umfangreichen aktiven Sicherheitspaket ausgestattet. Dieses umfasst unter anderem ESP und AEBS (automatisches Notbremsystem), die Fahrer, Beifahrer und andere Verkehrsteilnehmer schützen. Darüber hinaus bietet der **MAXUS eDELIVER 9** ein hohes Maß an passiver Sicherheit mit einer starken Karosseriekonstruktion und sechs Airbags.

AUTOMATISCHES NOTBREMSSYSTEM (AEBS)

Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf der Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und leitet eine Notbremsung ein, um die Folgen eines Unfalls zu minimieren oder diesen sogar zu verhindern.

SPURVERLASSENSWARNER (LDW)

LDW überwacht die Fahrbahnmarkierungen mit einer Kamera. Wenn Sie die Spur wechseln, ohne Ihren Blinker zu betätigen, werden Sie mit einem akustischen Signal gewarnt.

SPURWECHSELASSISTENT (LCA)

Wenn Sie die Spur wechseln möchten, während sich ein anderes Fahrzeug schnell nähert und sich bereits in einer Entfernung von weniger als 70 Metern befindet, warnt Sie das System mit einem akustischen Signal und einem Warnsymbol im Außenspiegel.

SICHERE KAROSSERIE

Die Karosseriestruktur des **MAXUS eDELIVER 9** besteht aus verstärktem Stahl, der die bei einer Kollision freigesetzte Kraft aufnimmt und so die Passagiere an Bord bestmöglich schützt.


ANHÄNGELAST

1.500 kg am Haken? Kein Problem!

Dank seines kraftvollen Durchzugs und der stabilen Konstruktion kann der **MAXUS eDELIVER 9** Anhängelasten bis 1.500 kg ziehen. Das ist ein Bestwert bei elektrischen Fahrzeugen seiner Klasse.

100 %

ALLTAGSTAUGLICH



ARBEITSTIER
HOHE NUTZLAST UND
GROSSER LADERAUM



ANHÄNGELAST
1.500 KG BEI ALLEN
VERSIONEN



3 BATTERIEGRÖSSEN
52, 72 UND 89 KWH



REICHWEITE
BIS ZU 300 KM
(LAUT WLTP)



E-ANTRIEB

Schnelles Laden für hohe Flexibilität.

bis zu **300 km**
maximale Reichweite nach WLTP

Der **MAXUS eDELIVER 9** ist mit einem leistungsstarken Elektromotor mit einer Leistung von 150 kW (204 PS) und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm ausgestattet. Es stehen drei Batteriekapazitäten zur Verfügung – je nach Version:

Batteriekapazität	Version	Nutzlast	Reichweite komb. (WLTP)
52 kWh	L2H2 (N1)	1.125 kg	180 km
72 kWh	L2H2 (N1)	965 kg	235 km
52 kWh	L3H2 (N1)	1.085 kg	180 km
72 kWh	L3H2 (N1)	905 kg	235 km
89 kWh	L3H2 (N1)	785 kg	300 km

Der **MAXUS eDELIVER 9** besitzt serienmäßig einen On-Board-Lader für dreiphasiges Wechselstrom-Laden mit bis zu 11 kW Leistung. An einer 11-kW-Wallbox ist eine leere Batterie je nach Kapazität in etwa 6 bis 9 Stunden voll geladen – z. B. beim Laden über Nacht auf dem Firmengelände. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule können Sie die Batterie in rund 40 Minuten zu 80 % laden. In rund 10 Minuten Ladezeit laden Sie so genügend Energie für 100 km Reichweite.



ELEKTROANTRIEB
204 PS / 310 NM



SCHNELLE LADEZEITEN
AN SCHNELLLADESÄULE
(GLEICHSTROM)
80% IN CA. 40 MINUTEN



LADEN AN WALLBOX
11 KW DREIPHASIG
VON 5 AUF 100% IN
CA. 9 STUNDEN
(WECHSELSTROM)

AUSSTATTUNG

FAHRZEUGVARIANTE


	FAHRZEUGVARIANTE	L2H2		L3H2		L3H2
		51.5 kWh	72 kWh	51.5 kWh	72 kWh	88.55 kWh
AUSSENAUS- STATTUNG	16-Zoll Aluminiumfelgen mit Reifen 215/75R16C	●	●	●	●	●
	Abschlepphaken vorne	●	●	●	●	●
	Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	●	●	●	●	●
	Flügeltüren hinten mit Öffnungswinkel bis 180°	●	●	–	–	–
	Flügeltüren hinten mit Öffnungswinkel bis 236°	–	–	●	●	●
	Schiebetür rechts	●	●	–	–	–
	Schiebetür links und rechts	–	–	●	●	●
SICHER- HEIT	Airbag Fahrer	●	●	●	●	●
	Airbag Beifahrer	●	●	●	●	●
	Gurtwarnung Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●
	Kopfairbag Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●
	Reifendruckkontrollsystem	●	●	●	●	●
ASSISTENZ- SYSTEME	Adaptierbare Geschwindigkeitswarnung	●	●	●	●	●
	Automatische Distanzregelung (ACC)	●	●	●	●	●
	Automatisches Notbremssystem (AEBS)	●	●	●	●	●
	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●	●	●	●
	Spurhalteassistent (LDW)	●	●	●	●	●
	Spurwechselassistent (LCA)	●	●	●	●	●
	Tempomat	●	●	●	●	●
	Totwinkelassistent (BSD)	●	●	●	●	●
INNEAUS- STATTUNG	12V Steckdose in der Fahrerkabine	●	●	●	●	●
	8 Ösen für Spanngurte	●	●	●	●	●
	Befestigungspunkte für Ladesicherung	●	●	●	●	●
	Laderaumverkleidung auf halber Höhe	●	●	●	●	●
	Rutschfester Laderaumboden	●	●	●	●	●
KOMFORT	4 Lautsprecher	●	●	●	●	●
	10-Zoll-Touchscreen mit DAB+ Audiosystem mit MP3-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss sowie Apple CarPlay™ und Android Auto™	●	●	●	●	●
	Elektrische Fensterheber	●	●	●	●	●
	Keyless Entry & One Touch Star	●	●	●	●	●
	Klimaanlage	●	●	●	●	●
	Parksensoren vorne und hinten	●	●	●	●	●
	Rückfahrkamera	●	●	●	●	●
	Sitzheizung	●	●	●	●	●
BELEUCHTUNG	LED-Bremsleuchte	●	●	●	●	●
	LED-Innenbeleuchtung im Laderaum	●	●	●	●	●
	LED-Scheinwerfer mit Lichtsensor	●	●	●	●	●
	LED-Standlicht vorne	●	●	●	●	●
	LED-Tagfahrlicht	●	●	●	●	●
	Nebelscheinwerfer vorne	●	●	●	●	●
	Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●
WAGEN- FARBE	Weiß	●	●	●	●	●
	Silbergrau (Metallic)	○	○	○	○	○
	Schwarz (Metallic)	○	○	○	○	○

TECHNISCHE DATEN

FAHRZEUGVARIANTE

		L2H2		L3H2		L3H2
		51.5 kWh	72 kWh	51.5 kWh	72 kWh	88.55 kWh
Höchst zulässiges Gesamtgewicht	(kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Eigengewicht	(kg)	2.300	2.460	2.340	2.520	2.640
Höchst zulässige Achslast vorne	(kg)	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Höchst zulässige Achslast hinten	(kg)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Höchst zulässige Nutzlast	(kg)	1.125	965	1.085	905	785
Höchst zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst	(kg)	1.500/750	1.500/750	1.500/750	1.500/750	1.500/750
Antriebsart		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Sitzplätze		3	3	3	3	3
Nennleistung/max. Leistung	(kW)	70/150	70/150	70/150	70/150	70/150
Nenn Drehmoment/max. Drehmoment	(Nm)	160/310	160/310	160/310	160/310	160/310
Max. Geschwindigkeit	(km/h)	100	100	100	100	100
Beschleunigung 0-50km/h	(Sek.)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Gesamtlänge/-breite/-höhe	(mm)	5.546×2.062×2.525	5.546×2.062×2.525	5.940×2.062×2.525	5.940×2.062×2.525	5.940×2.062×2.525
Radstand	(mm)	3.366	3.366	3.760	3.760	3.760
Laderaumlänge	(mm)	3.019	3.019	3.413	3.413	3.413
Laderaubbreite	(mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Laderaubbreite zwischen Radkästen	(mm)	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
Laderaubhöhe	(mm)	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
Schiebetür Breite	(mm)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
Schiebetür Höhe	(mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
Wendekreisradius	(m)	6,7	6,7	7,4	7,4	7,4
Laderaubvolumen	(m³)	9,7	9,7	11	11	11
Ladezeit AC 5-100%	(h)	ca. 6	ca. 8	ca. 6	ca. 8	ca. 8,5
Ladezeit DC 20-80%	(min)	ca. 40	ca. 40	ca. 40	ca. 40	ca. 45
Batteriekapazität	kWh	51,5	72	51,5	72	88,55
Gewichteter kombinierter Verbrauch nach WLTP	(kWh/100km)	29,4	31,1	29,4	31,1	31,0
Elektrisch kombinierte Reichweite nach WLTP	(km)	180	235	180	235	300

DIMENSIONEN UND MASSE





GARANTIEBESTIMMUNG

- 5 Jahre Fahrzeuggarantie oder 100.000 km
(das zuerst Erreichte gilt)
- 8 Jahre Garantie oder 160.000 km
auf die Lithium-Eisenphosphat-Batterie

Es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen
der Asia Car Import Austria GmbH.

5 JAHRE
GARANTIE

8 JAHRE
GARANTIE
oder 160.000 km



MXBR25004

Asia Car Import Austria GmbH · Richard Strauss-Straße 14 · A-1230 Wien
FN: 342850 t · HG Wien · Hersteller: Wallig Ennstaler Druckerei
und Verlags Ges.m.b.H. · 8962 Gröbming
maxus-motors.at

Die Asia Car Import Austria GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen
ohne Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Informationen ent-
sprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Druckfehler, Irrtümer und Än-
derungen vorbehalten. Symbolfotos. (Stand 1/2026)