



Toyota
Professional



Preise und Fakten

PROACE MAX/
PROACE MAX ELECTRIC

PREISE KASTENWAGEN

Gewichtsklasse	Länge/Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
DUTY								
33	L2H1	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 88/120	1.225	3.300	7,5 l/100km	192	36.690,00	44.028,00
35	L2H2	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	205	39.090,00	46.908,00
35	L3H2	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	206	39.890,00	47.868,00
WORK								
33	L2H1	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 88/120	1.225	3.300	7,5 l/100km	193	38.390,00	46.068,00
35	L2H1	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.375	3.500	7,4 l/100km	194	39.990,00	47.988,00
35	L2H2	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	205 - 206	40.890,00	49.068,00
35	L3H2	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	206	41.690,00	50.028,00
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	655	3.500	29,4 kWh/100km	0	59.190,00	71.028,00
35+ (Heavy)*	L3H3	2,2-l-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.285	3.500	8,4 l/100km	220	43.090,00	51.708,00
42,5+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.405	4.250	26,2 kWh/100km	0	61.590,00	73.908,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MwSt.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

PROACE MAX STAND JULI 2026

DIE PREISE

Gewichtsklasse	Länge/Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
MEISTER								
35	L2H1	2,2l D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.375	3.500	7,4-7,6 l/100km	195-200	43.190,00	51.828,00
35	L2H2	2,2-l-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8-8,2 l/100km	205-211	43.990,00	52.788,00
35	L3H2	2,2-l-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9-8,2 l/100km	207-212	44.790,00	53.748,00
35	L3H2	2,2-l-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,7 l/100km	228	50.390,00	60.468,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-l-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,0-8,2 l/100km	210-215	45.390,00	54.468,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-l-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.240	3.500	9,0-9,2 l/100km	236-241	51.190,00	61.428,00
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	655	3.500	29,4 kWh/100km	0	62.490,00	74.988,00
42,5+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.405	4.250	26,2 kWh/100km	0	64.290,00	77.148,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

* verstärkte Variant: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

PROACE MAX STAND JULI 2026

DIE PREISE

Gewichtsklasse	Länge/Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
SELECT								
35	L2H2	2,2-L-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	206	44.790,00	53.748,00
35	L3H2	2,2-L-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	207	45.590,00	54.708,00
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	655	3.500	29,4 kWh/100km	0	62.090,00	74.508,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-L-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.260	3.500	8,0 l/100km	210	46.190,00	55.428,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-L-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.265	3.500	8,0 l/100km	211	47.490,00	56.988,00
35+ (Heavy)*	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	610	3.500	29,5 kWh/100km	0	63.090,00	75.708,00
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-L-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.235	3.500	8,4 l/100km	221	48.290,00	57.948,00
35+ (Heavy)*	L4H3	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	580	3.500	31,2 kWh/100km	0	63.790,00	76.548,00
42,5+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.405	4.250	26,2 kWh/100km	0	63.890,00	76.668,00
42,5+ (Heavy)*	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.360	4.250	26,3 kWh/100km	0	64.890,00	77.868,00
42,5+ (Heavy)*	L4H3	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.330	4.250	27,3 kWh/100km	0	65.590,00	78.708,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

* verstärkte Variant: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

PROACE MAX STAND JULI 2026

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
• Klimaanlage, manuell • Kombiinstrument mit 3,5-Zoll-Display • DAB-Radio mit 5" Display • Einparksensoren hinten • Rückfahrkamera • Zentralverriegelung mit Fernbedienung (1 Schlüssel) • Beifahrer-Doppelsitzbank • Heckflügeltüren verblecht • Fahrersitz manuell einstellbar inkl. Armlehne und Lordosenstütze • Stoßfänger, Seitenschutzleisten, Außenspiegel und Türgriffe schwarz unlackiert • Trennwand zum Laderaum ohne Fenster • 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radmittenabdeckung • Sommerreifen 215/70 R15C 109S • Vollwertiges Ersatzrad inkl. Halterung • Regensensor & Abblendlichtautomatik	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX DUTY: • Zweiter Zündschlüssel mit Funkfernbedienung • Heckflügeltüren 260 Grad Öffnung • Haltegriffe im Laderaum (Schiebetür und Heckflügeltür) • 12V-Steckdose im Laderaum • LED-Beleuchtung im Laderaum • Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen • Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe • 7-Zoll-Multimedia Display • Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX WORK: • LED-Scheinwerfer • Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht • Digitaler Rückspiegel • Parksensoren 360 Grad • Totwinkel-Assistent • Elektrisch anklappbare Außenspiegel • Klimaautomatik • Smartphone Ladestation (induktives Laden) • Vorverkabelung für Aufbauhersteller • Verstärkte Batterie L6 (110 AMP) • Verstärkte Lichtmaschine 220A • Sitzbezug Schwarz mit Doppelnaht und gepolsterter Kopfstütze • Fahrersitz mit Armlehne und Lordosenstütze • Lenkrad und Schaltknauf in Kunstleder • Sitzsockelverkleidung • Ablage unter Fahrersitz • Elemente im Chrom-Design an Luftauslässen und Lenkrad • Seitliche Positions-LEDs - nur bei Länge L4 Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe: • Toyota ProTouch&Go Navigationssystem • 10-Zoll-Multimedia Display • 7-Zoll-Multi-Info-Display • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX MEISTER: • Toyota ProTouch&Go Navigation - 10-Zoll-Touchscreen - USB-Schnittstelle am Armaturenbrett - OTA Support/Update - Connected Services - Volldigitales Kombiinstrument (7") • Keyless Entry inkl. 2 Keyless-Entry-Schlüssel • Feststellbremse, elektrisch • Sitzheizung Fahrerseite • beheizbare Windschutzscheibe • Innenwandverkleidung halbhoch - nur bei Länge L4 • Seitliche Positions-LEDs - nur bei Länge L4 • Ohne Laderaumboden und Laderaum Seitenwandverkleidung Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe: • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent
	 Proace Max Electric Work ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX WORK: • Toyota ProTouch&Go Navigation • Klimaautomatik • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Feststellbremse, elektrisch • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard-Batterie (95 AMP)	 Proace Max Electric Meister ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX MEISTER: • Toyota ProTouch&Go Navigation • Smart-Key-System • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Feststellbremse, elektrisch • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard-Batterie (95 AMP) • Ohne Vorverkabelung für Aufbauhersteller • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent	 Proace Max Electric Select ZUSÄTZLICH ZU/ ABWEICHEND VON PROACE MAX SELECT: • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard-Batterie (95 AMP) • Ohne Vorverkabelung für Aufbauhersteller • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
 Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Außenspiegel, beheizbar	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	—	—	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•	•	•
Fenster in Schiebetür rechts	—	S ¹⁵⁾	—	—
Frontgrill, schwarz lackiert oben	•	•	•	•
Heckflügeltüren mit bis zu 260 Grad Öffnung	—	•	•	•
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°	•	—	—	—
Heckflügeltüren, verblecht	•	•	•	•
Positions-LED, seitlich	—	—	—	• ¹⁾
Radlaufabdeckung, hinten	—	• ¹⁾	—	• ¹⁾
Radlaufabdeckung, vorne und hinten	—	• ¹⁴⁾	• ^{2) / S ³⁾}	—
Scheinwerfer, LED	—	—	•	•
Stoßfänger hinten schwarz	•	•	•	•
Stoßfänger vorne schwarz	•	•	•	•
Türen Seitenschutz, schwarz	•	•	•	•

¹⁾ Nur für Länge L4
²⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe (3,5 Heavy) und 110 kWh Elektroantrieb
³⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"
¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg
¹⁵⁾ Nicht für Proace Max Electric
• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

FAHRWERK UND RÄDER 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
15-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/70 R15c	•	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/75 R16c	—	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾
Allwetterreifen, 225/75 R16c	—	—	S ⁷⁾	—
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS Indirekt)	•	•	•	•
Reserverad, Unterflur-Anbringung	•	•	•	•

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
12V-Anschluss, Laderaum	—	•	•	—
Armlehne Fahrer	•	•	•	•
Ablagefach im Dach	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾
Verstärkte Batterie L6 (110 AMP)	—	—	• ¹⁵⁾	• ¹⁵⁾
Batterie L5 (95 AMP)	•	•	—	—
Beifahrer-Doppelsitzbank	•	•	—	—
Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ess- und Arbeitsfunktion in mittlerer Rückenlehne	—	—	•	•
Digitaler Rückspiegel	—	—	•	•
Fahrersitz, beheizbar	—	—	—	•
Feststellbremse, elektrisch	—	• ¹³⁾	• ¹³⁾	•
Getränkehalter vorne (2)	•	•	•	—
Getränkehalter (2) mit Ablagefach unter dem Armaturenbrett	—	—	—	•

²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe, 110kWh Elektroantrieb oder Variante 35 Heavy
⁷⁾ Bestandteil Sonderausstattung "Allwetterreifen"

⁸⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Schaltgetriebe, nicht für Variante 35 Heavy
¹³⁾ Nur für Proace Max Electric
¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg
¹⁵⁾ Nicht für Proace Max Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Haltegriff, B-Säule (Laderaum)	—	•	•	—
Haltegriff, C-Säule (Laderaum)	—	•	•	—
Klimaanlage, manuell	•	•	—	—
Klimaautomatik	—	• ¹³⁾	•	•
Laderaumbeleuchtung	•	—	—	—
Laderaumbeleuchtung, LED	—	•	•	•
Laderaum, Trennwand geschlossen	•	•	•	•
Laderaum, Trennwand mit Fenster	—	S	—	—
Lenkrad, Kunstleder	—	—	•	•
Lenkrad, Urethan	•	•	—	—
Lichtmaschine 180A	•	•	—	—
Verstärkte Lichtmaschine 220A	—	—	•	•
Luftauslässe und Lenkrad mit Elementen im Chrom-Design	—	—	•	•
Luftauslässe, Mitte schwarz	•	•	—	—
Schalter Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	—	—	• ²⁾	• ²⁾
Schaltwippen am Lenkrad	—	• ¹³⁾	• ¹³⁾	• ¹³⁾
Schiebetür rechts (Beifahrerseite)	•	•	•	•
Seitenwand, Ladungssicherungshaken	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Höhen- und Längsverstellung manuell	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze manuell	•	•	•	•
Sitzbezug schwarz	•	•	—	—
Sitzbezug schwarz mit Doppelnaht	—	—	•	•

²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe oder 110kWh Elektroantrieb

¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Sitzsockelverkleidung	—	—	•	•
Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-/Stopp-Knopf	—	—	• ¹³⁾	•
Smartphone Ladegerät, kabellos	—	—	•	•
Start-/Stopp-Knopf	—	—	• ¹³⁾	•
Windschutzscheibe, elektrisch beheizbar	—	—	—	•
Zentralverriegelung	•	•	•	•
Zündschlüssel mit Fernbedienung (1)	•	•	•	•
Zweiter Zündschlüssel mit Fernbedienung	—	•	•	—

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
7-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion	—	•	• ⁸⁾	—
10-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion	—	• ¹³⁾	• ^{2)/S^{3),10)}}	•
Audiobedienelemente, ins Lenkrad integriert	•	•	•	•
Audiosystem MP3-Radio	•	•	•	•
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	•	•	•	•
Lautsprecher (4)	•	•	•	•
Multi-Info-Display, 3,5-Zoll monochrom TFT	•	• ⁸⁾	• ⁸⁾	—

²⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

³⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

⁸⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Getriebe

¹⁰⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Light"

¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Multi-Info-Display, 7-Zoll farbig	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•
Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•
Radio mit 5-Zoll-Display	•	—	—	—
Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay)	—	•	•	•
Sprachsteuerung	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•
Tomtom – Online Routing	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•

LICHT UND SICHT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Abblendlichtautomatik	•	•	•	•
Fernlicht-Assistent (AHB)	•	•	•	•
Frontscheinwerfer Halogen	•	•	—	—
Frontscheinwerfer, LED	—	—	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht	—	—	•	•
Regensensor	•	•	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

²⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb
³⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"
⁸⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Getriebe

¹⁰⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Light"
¹³⁾ Nur für Proace Max Electric
¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	•	•	•	•
Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner	—	• ¹⁴⁾	•	•
Anfahrassistent (MOIS)	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•
eCall Notrufsystem	•	•	•	•
Einparkensensoren, hinten	•	•	•	•
Einparkensensoren, vorne	—	—	•	•
Ereignisdatenaufzeichnung	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera	•	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC)	—	—	• ²⁾	• ²⁾
Gurtwarnsystem, optisch/akustisch	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	•	•	•	•
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung	•	•	•	•
Rückfahrkamera mit Orientierungslinien	•	•	•	•
Schalter Spurhalte-Assistent, hinter dem Lenkrad	•	•	•	•
Seitliche Abstandssensoren	—	—	•	•
Spurhalte-Assistent (LKA), mit Lenkhilfe	•	•	•	•
Smart-Tachograph	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾

²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe oder 110kWh Elektroantrieb

¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Spurverfolgungs-Assistent	—	—	● ²⁾	● ²⁾
Stabilitätskontrolle, elektrisch (VSC+)	•	•	•	•
Toter-Winkel-Assistent (BSIS)	—	● ¹⁴⁾	● ¹⁴⁾	● ¹⁴⁾
Verkehrszeichenerkennung	•	•	•	•
Vorbereitung für Alkoholsperre	•	•	•	•

BATTERIE UND LADEN 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	—	● ¹³⁾	● ¹³⁾	● ¹³⁾
Ladekabel Mode 3 (Typ 2,32A)	—	● ¹³⁾	● ¹³⁾	● ¹³⁾
On-Board-Charger (22 kW)	—	● ¹³⁾	● ¹³⁾	● ¹³⁾

²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe oder 110kWh Elektroantrieb
¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg
• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung ¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
EPR Icy White	•	•	•	•
EAK Misty Grey	300,-*	300,-*	300,-*	300,-*
EAB Anthracite	300,-*	300,-*	300,-*	300,-*
EZW Iron Grey	700,-*	700,-*	700,-*	700,-*
EEA Black Opal	700,-*	700,-*	700,-*	700,-*
KCA Silver Shadow	700,-*	700,-*	700,-*	700,-*

STANDARD



EPR Icy White



EAK Misty Grey



EAB Anthracite

METALLIC



EZW Iron Grey



EEA Black Opal



KCA Silver Shadow

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
 * Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Heckflügeltüren verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel, Fenster in der Trennwand und Lichtmaschine verstärkt 220A) ⁷⁾	—	750,-*	—	—
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Light"^{3),4)} - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Farb-Multi-Info-Display - 7-Zoll-Multi-Info-Display - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay) - Sprachsteuerung - Tomtom - Online routing - Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (bereits Standard bei Ausstattungsvariante "Meister")	—	—	1.000,-*	—
Fenster in Schiebetür rechts ¹⁾	—	150,-*	—	—
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Heavy"^{3),5)} - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Farb-Multi-Info-Display - 7-Zoll-Multi-Info-Display - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay) - Sprachsteuerung - Radlaufabdeckung, vorne und hinten - 10-Zoll-Multimedia-Display - Tomtom - Online routing - Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (bereits Standard bei Ausstattungsvariante "Meister")	—	—	1.400,-*	—
Allwetterreifen - 225/75 R16C 121/120S M+S	—	—	400,-*	—

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

¹⁾ Nur in Verbindung mit Sonderausstattung "Heckflügeltüren verglast", nicht für Proace Max Electric

³⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Schaltgetriebe

⁴⁾ Nur für Varianten 3.5

⁵⁾ Nur für Varianten 3.5 Heavy

⁶⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110kWh Elektroantrieb

⁷⁾ Nicht für Varianten mit Höhe H1 oder Länge L4

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Laderaumboden Würth - 12mm Stärke, Marke Würth - Material: Plywood mit Anti-Rutsch Oberfläche, grau - Inkl. Aufnahmen zur Befestigung des Premium Regalsystems Würth - Leichtmetall-Schutzleiste am Bodenende auf Hecktürseite - Für Fahrzeuglänge L4 derzeit nicht verfügbar	690,-*	•	•	690,-*
Laderaum-Seitenwandverkleidung - Material Polypropylen - Wandverkleidung: hoch	590,-*	•	•	590,-*
Laderaum-Radkastenverkleidung - Material Polypropylen	220,-*	220,-*	220,-*	220,-*
Laderaumboden Holz - 9 mm Stärke - Material: lackiertes Holz mit Anti-Rutsch Oberfläche, dunkelbraun	560,-*	—	—	560,-*
Laderaumboden Polypropylen - 10 mm Stärke - Material: Polypropylen mit Anti-Rutsch Oberfläche, grau	620,-*	—	—	620,-*

Mehrausstattung kann das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast verringern sowie die CO2 Werte und daraus errechnete NoVA beeinflussen.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
* Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

OPTIONALES ZUBEHÖR AB WERK



Laderaumboden Würth



Laderaumboden Holz



Laderaumboden Polypropylen



Radkastenverkleidung Polypropylen



Laderaumboden & Seitenverkleidung Polypropylen



Laderaumboden Würth & Regalsystem Würth – als Zubehör verfügbar (Einbau beim Händler)

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK PROACE MAX KASTENWAGEN	2,2-L-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)	2,2-L-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)	2,2-L-D mit 8-Stufen- Automatikgetriebe 132 kW (180 PS)
MOTOREN UND GETRIEBE			
Motor	4-Zylinder-DOHC	4-Zylinder-DOHC	4-Zylinder-DOHC
Ventile	16	16	16
Hubraum in ccm	2.184	2.184	2.184
Motorleistung in kW (PS)	88 (120)	103 (140)	132 (180)
Start-Stopp-Automatik	ja	ja	ja
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN			
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie		
Kraftstoffbehälter (l)	90	90	90
Verbrauch in l/100 km ¹⁾			
- Kombiniert	7,3	7,4-8,4	8,6-9,4
- Innenstadt (niedrig)	8,3	8,4-8,5	9,8-10,3
- Stadtrand (mittel)	6,5	6,7-7,2	7,6-8,0
- Landstraße (hoch)	6,2	6,3-7,1	7,3-7,9
- Autobahn (Höchstwert)	8,5	8,5-10,3	10,0-11,3
CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km) ¹⁾	193	195-221	227-247
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E
Motorleistung in kW (PS)	88 (120)	103 (140)	132 (180)
ANTRIEB UND ACHSEN			
Antriebsart	Vorderradantrieb		
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung		
Hinterachse	Torsionslenkerachse		

¹⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK PROACE MAX KASTENWAGEN	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)	2,2-l-D mit 8-Stufen- Automatikgetriebe 132 kW (180 PS)
VOLUMINA UND GEWICHTE			
Leergewicht (kg) ¹⁾	2.125 - 2.338	2.150 - 2.534	2.260 - 2.554
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.300	3.500	3.500
Zuladung (kg) ¹⁾	bis zu 1.175	bis zu 1.350	bis zu 1.240
GEWICHTE			
Leergewicht (kg) ¹⁾	2.125 - 2.338	2.150 - 2.534	2.260 - 2.554
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.300	3.500	3.500
Zuladung (kg) ¹⁾	bis zu 1.175	bis zu 1.350	bis zu 1.240
MAX. LASTEN			
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst (kg)	2.500/750	2.500-3.000*/750	2.500-3.000*/750
Stützlast (kg)	100	100-120	120
Max. Achslast vorne (kg)	1.800	1.880/2.100*	1.960/2.100*
Max. Achslast hinten (kg)	1.900	2.000/2.400*	2.000/2.400*

ABMESSUNGEN PROACE MAX KASTENWAGEN (INNEN)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Höhe Laderaum maximal in mm	1.662	1.932	1.932	2.172	1.932	2.172
Länge Ladefläche (Boden) in mm	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	4.070
Breite Ladefläche maximal / zwischen den Radkästen in mm	1.870 / 1.422					
Volumen Laderaum in m³	10	11,5	13	15	15	17
Hecktüre Breite x Höhe in mm	1.562 x 1.520	1.562 x 1.790	1.562 x 1.790	1.562 x 2.030	1.562 x 1.790	1.562 x 2.030
Schiebetüre Breite x Höhe in mm	1.250 x 1.485	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755

¹⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.
 ²⁾Ausstattungsabhängig.
 * Variante 3,5 Heavy

³⁾Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 110,6 kWh Elektroantrieb, stufenloses Automatikgetriebe, 205 kW (279 PS)
Getriebe	Stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro
Leistung kW (PS)	205 (279)
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 3,5t / 4,25t	130 / 90
Drehmoment (Nm)	410
ENERGIEVERBRAUCH UND EMISSIONEN	
Energieverbrauch kombiniert nach WLTP ³⁾ (kWh/100 km)	26,2-31,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)	0
CO ₂ -Klasse	A
BATTERIE	
Batteriekapazität brutto (kWh)	110,6
Batteriekapazität netto (kWh)	97,8
Batterietyp	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP ³⁾ (km)	356-537
LADELEISTUNG AC	
Leistung On-Board Charger (kW)	22
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3
Steckdose fahrzeugseitig	Typ 2
LADELEISTUNG DC	
Leistung On-Board Charger (kW)	150
Steckdose fahrzeugseitig	CCS
LADEDAUER	
AC: 11k W Ladestation / 22 kW Ladestation (0-100%)	ca. 11 h 45 min / ca. 6 h 5 min.
DC: 150-kW Ladestation (0-80%)	ca. 55 min.
GEWICHTE²⁾	
Leergewicht (kg) ¹⁾	2.845-2.920
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.500-4.250

¹⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

²⁾Ausstattungsabhängig.

³⁾Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

* Variante 3,5 Heavy

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 110,6 kWh Elektroantrieb, stufenloses Automatikgetriebe, 205 kW (279 PS)
MAX. LASTEN	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst (kg)	2.400 / 750
Stützlast (kg)	100
Zulässige Zuladung (kg) ¹⁾	580-1.405

¹⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

²⁾Ausstattungsabhängig.

³⁾Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

DIE ABMESSUNGEN KASTENWAGEN



H = Höhe, R= Radstand, B = Breite

DIE ABMESSUNGEN KASTENWAGEN LIGHT



L = Länge, H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

Verfügbare Varianten:

L2H1
L2H2
L3H2

DIE ABMESSUNGEN KASTENWAGEN HEAVY



L = Länge, H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

Verfügbare Varianten:


L3H2
L3H3
L4H2
L4H3

HERSTELLERGARANTIE

3 Jahre oder 100.000 km*	
5 Jahre oder 100.000 km für Haupt-Elektrokomponenten	8 Jahre oder 160.000 km für Elektrobatterie
3 Jahre (Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr) Lack	6 Jahre (Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre) gegen Durchrostung
3 Jahre Toyota Eurocare Mobilitätsgarantie**	


TOYOTA RELAX GARANTIE

bis zu 10 Jahre oder 160.000 km ¹⁾



Toyota

Financial Services



Toyota

Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

¹⁾ Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TOYOTA SAFETY SENSE®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.
LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.
LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.
LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.
LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.
LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.



IHR TOYOTA PARTNER:

TOYOTA Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at

