



Toyota
Professional



PROACE CITY & PROACE CITY ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

PROACE CITY						DUTY	WORK	MEISTER	SELECT	DOPPEL- KABINE MEISTER
Motor	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVa (%) ²⁾	LISTENPREIS Netto ²⁾ in € Brutto ³⁾ in €	LISTENPREIS Netto ²⁾ in € Brutto ³⁾ in €	LISTENPREIS Netto ²⁾ in € Brutto ³⁾ in €	LISTENPREIS Netto ²⁾ in € Brutto ³⁾ in €	LISTENPREIS Netto ²⁾ in € Brutto ³⁾ in €
RADSTAND L1 MEDIUM (3,3 m³)										
1,2 Benzin	6-Gang- Schaltgetriebe	81/110	6,4 (l/100km)	145	—	21.900,- 26.280,-	23.000,- 27.600,-	23.800,- 28.560,-	—	—
1,5 Diesel	6-Gang- Schaltgetriebe	75/102	5,2–5,3 (l/100km)	137 – 138	—	24.000,- 28.800,-	24.700,- 29.640,-	25.500,- 30.600,-	—	—
1,5 Diesel	6-Gang- Schaltgetriebe	96/130	5,7 (l/100km)	149	—	—	—	—	30.600,- 36.720,-	—
1,5 Diesel	Automatik- Getriebe	96/130	5,7 (l/100km)	149 – 150	—	—	—	28.900,- 34.680,-	32.000,- 38.400,-	—
 50 kWh	Automatik- Elektroantrieb	100/136	18,5–18,7 (kWh/100km)	0	—	31.400,- 37.680,-	32.500,- 39.000,-	32.700,- 39.240,-	35.400,- 42.480,-	—
RADSTAND L2 LANG (3,9 m³ / 1,8 m³ DOPPELKABINE)										
1,5 Diesel	6-Gang- Schaltgetriebe	75/102	5,5 – 5,6 (l/100km)	143 – 144 Doppelkab.: 146	— Doppelkab.: 11	25.300,- 30.360,-	26.000,- 31.200,-	26.800,- 32.160,-	—	28.800,- 37.378,-
1,5 Diesel	6-Gang- Schaltgetriebe	96/130	5,8 – 5,9 (l/100km)	152 – 153 Doppelkab.: 154	— Doppelkab.: 13	—	—	28.300,- 33.960,-	31.400,- 37.680,-	30.300,- 39.949,-
1,5 Diesel	Automatik- Getriebe	96/130	5,8 – 5,9 (l/100km)	151 – 152 Doppelkab.: 154	— Doppelkab.: 13	—	—	29.700,- 35.640,-	32.800,- 39.360,-	31.700,- 41.811,-
 50 kWh	Automatik- Elektroantrieb	100/136	18,9 – 19,2 (kWh/100km)	0	—	—	33.200,- 39.840,-	33.500,- 40.200,-	36.200,- 43.440,-	35.000,- 42.000,-

— = nicht erhältlich

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP. Optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO₂ - Wert und den daraus resultierenden NoVA - Faktor haben.²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe.³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWst.⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern.

PROACE CITY STAND JULI 2026

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
• Toyota Safety Sense mit - Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung - Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) - Spurhalte-Assistent mit Lenkkorrektur - Verkehrszeichenerkennung - Müdigkeitswarner, Fahrer • Zentralverriegelung • Stoßfänger, unlackiert • Fensterheber, elektrisch • Klimaanlage, manuell • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • 6 Verzurrrösen im Laderaumboden • RCE DAB-Radio 5-Zoll-Touchscreen • (ECO) LED-Frontscheinwerfer • Radiobedienelemente, im Lenkrad integriert • Parksensoren hinten • Seiten-/Kopfairbags • Geschwindigkeitsregelung	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY DUTY: • Toyota Smart Cargo bestehend aus: - Durchladesystem - Hochklappbarem Beifahrersitz - Mobile-Office-Lösung - Beifahrer-Doppelsitzbank • Laderaumboden, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY WORK: • Multimedia-Audiosystem All-In-One mit 10-Zoll-SD Touchscreen • Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay/Android Auto • 230 V-Steckdose vorn • 12 V-Plug im Laderaum • 2 zusätzliche Verzurrrösen an der Trennwand • LED-Beleuchtung im Laderaum • Nutzlast zusätzlich: bis max. 1.000 kg bei Motorisierung 1,5-D-4D mit 96 kW (130 PS)	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER: • Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit 10-Zoll-Touchscreen (IVI High) • Kombiinstrumente, LED, farbig • Parksensoren vorn • Seitliche Abstandssensoren • 180-Grad-Heckkamera • Smart Active Vision • Sitzheizung Fahrer und Beifahrer • Lederlenkrad • Lenkradheizung • Nebelscheinwerfer • Regensensor • Außenspiegel elektrisch anklappbar • Außenspiegel, schwarz lackiert • Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“) • Entfall Holzboden im Laderaum	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER: • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • Drei Sitze in 2. Reihe • Kindersicherung für die hinteren Türen • Fenster, links und rechts, in 2. Reihe • Heckflügeltüren mit Fenster • Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite • Kunststoffboden im Laderaum • 16-Zoll-Stahlfelgen • Nutzlast erhöht: bis max. 1.000 kg • 6 Verzurrrösen im Laderaumboden • Trenngitter statt Trennwand zum Laderaum • Entfall Holzboden im Laderaum • Entfall LED-Beleuchtung im Laderaum • Entfall 230 V-Steckdose vorn/12 V-Plug im Laderaum • Entfall Toyota Smart Cargo
 Proace City Duty Electric	 Proace City Work Electric	 Proace City Meister Electric	 Proace City Select Electric:	 Proace City Doppelkabine Meister Electric:
ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE CITY DUTY: • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Feststellbremse, elektrisch • Ladebuchse mit LED-Anzeige	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE CITY DUTY WORK: • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER: • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY SELECT: • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY DOPPELKABINE MEISTER: • Nutzlast bis max. 800 kg • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Außenspiegel, manuell anklappbar	•	•	•	—	•
Außenspiegel, elektrisch anklappbar	—	—	S ¹⁾	•	—
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	•	•	•	•	•
Außenspiegel, unlackiert	•	•	•	—	•
Außenspiegel, schwarz lackiert	—	—	S ¹⁾	•	—
Heckflügeltüren, verblecht	•	•	•	•	—
Fenster (feststehend) links und rechts, 2. Sitzreihe	—	—	—	—	•
Schiebetür rechts	•	•	•	•	•
Seitenschutzleisten, Kunststoff, schwarz unlackiert	•	•	•	•	•
Stoßfänger vorne und hinten, unlackiert	•	•	•	•	•
Türgriffe, Kunststoff schwarz	•	•	•	•	•

FAHRWERK UND RÄDER 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
15-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 195/65 R15 91H (Felgenbreite: 6.5J x 15) ⁴⁾	•	•	•	•	—
16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 205/60 R16 96H (Felgenbreite 6.5 J x 16) ⁵⁾	•	•	•	•	•
16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R16 102H	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystem Toyota ProTouch & Go

²⁾ Serienmäßig für Proace City Electric

⁴⁾ Standard für L1 mit Motorisierungen 1,2 (110 PS) und 1,5 Diesel (102 PS)

⁵⁾ Standard für L2 und für alle Varianten mit Motorisierung 1,-l-Diesel (130 PS)

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Beifahrer-Doppelsitzbank „Smart-Cargo“, geteilt und umklappbar	—	•	•	•	—
Beifahrer-Einzelsitz mit verstellbarer Rückenlehne	•	—	—	—	•
Doppelkabine „Cargo Plus“, 2. Reihe Sitzbank 60:40 vorklappbar	—	—	—	—	•
Fahrersitz höhenverstellbar, manuell	•	•	•	•	•
Fahrersitz mit Armlehne	•	—	—	—	•
Fahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz, beheizbar	—	—	—	•	—
Lederlenkrad	—	—	—	•	—
Lenkrad, beheizbar	—	—	—	•	—
Fensterheber vorn, elektrisch	•	•	•	•	•
Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“)	—	—	S ¹⁾	•	—
Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe	•	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•
Laderaumbeleuchtung, manuell und automatisch einstellbar	•	•	—	—	•
Laderaumbeleuchtung LED, manuell und automatisch einstellbar	—	—	•	•	—
Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	—	•	•	—	—
Leselampen vorn	•	•	•	•	•
Innenspiegel, manuell verstellbar	—	—	S ⁶⁾	—	•
Sitzbank in der 2. Sitzreihe, klappbar im Verhältnis 60:40	—	—	—	—	•
Sitzkonfiguration 2-Sitzer	•	—	—	—	—
Sitzkonfiguration 3-Sitzer	—	•	•	•	—

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch & Go
⁶⁾ Bestandteil von Heckflügeltüren, verglast
• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Sitzkonfiguration 5-Sitzer	—	—	—	—	•
12 V-Anschluss, vorn	—	—	•	•	—
220 V-Anschluss, vorn	—	—	•	•	—
12 V-Anschluss im Laderaum	—	—	•	•	—
Stoffpolster, dunkelgrau	•	•	•	•	•
Toyota <u>Smart Cargo</u> Durchladesystem	—	•	•	•	—
Trennwand zum Laderaum, geschlossen	•	•	•	•	—
Trenngitter zum Laderaum	—	—	—	—	•
Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•	•
Verzurrösen (6) im Laderaumboden	•	•	—	—	•
Verzurrösen (8) im Laderaumboden	—	—	•	•	—
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	•	•	•	•	•
Multi-Info-Display, digital, schwarz-weiß, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite	•	•	•	—	•
Multi-Info-Display, digital, farbig, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite	—	—	S ¹⁾	•	S ¹⁾
Bluetooth® Konnektivität	•	•	•	•	•
Lautsprecher (4)	•	•	•	•	•
RCE/DAB Radio mit 5-Zoll-Touchscreen schwarz/weiß	•	•	—	—	•
Sprachsteuerung	—	—	S ¹⁾	•	S ¹⁾
Smart Active Vision	—	—	—	•	—
Multimedia-Audiosystem - 10-Zoll SD Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion - Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink) - Wifi Konnektivität	—	—	•	—	•
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go	—	—	S ¹⁾	•	S ¹⁾

LICHT UND SICHT 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Abblendlicht-Automatik	•	•	•	•	•
Frontscheinwerfer, LED (ECO)	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	—	—	S ¹⁾	•	—
Regensensor	—	—	S ¹⁾	•	—

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go
 Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
 Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.
 MirrorLink ist eine eingetragene Marke der Car Connectivity Consortium LLC.
 Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	•	•	•	•	•
Abstandssensoren, seitlich	—	—	—	•	—
Antischlupfregelung (ASR)	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC)	•	•	•	•	•
Berganfahr-Assistent (HAC)	•	•	•	•	•
Brems-Assistent (BA)	•	•	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)	•	•	•	•	•
Frontairbag Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Seiten- und Kopfairbags Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•	•
Gurtalarm, Sitzreihe	—	—	—	—	•
ISOFIX-Kindersitzbefestigung, 2. Sitzreihe	—	—	—	—	•
Kindersicherung, manuell	—	—	—	—	•
Notruf-Assistent „eCall“	•	•	•	•	•
Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg)	• ^{5) 7)}	• ^{5) 7)}	• ^{5) 7)}	• ^{5) 7)}	• ⁷⁾
Feststellbremse, elektrisch	•	•	•	•	•
Parksensoren hinten	•	•	•	•	•
Parksensoren vorn	—	—	—	•	—
Pre-Collision System mit Frontkollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung	•	•	•	•	•

⁵⁾ Standard für L2 und für alle Varianten mit Motorisierung 1,5-l-Diesel (130 PS)

⁷⁾ Nicht für Proace City Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
180°-Heckkamera	—	—	—	•	—
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•	•
Toter-Winkel-Warner	—	—	—	•	—

BATTERIE UND LADEN 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Onboard Charger (11 kWh)	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾
Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾

⁸⁾ Nur für Proace City Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
EPR Icy White	•	•	•	•	•
KCA Silver Metallic	S	S	S	S	S
KTV Black Metallic	S	S	S	S	S

STANDARD



EPR Icy White

METALLIC



KCA Silver Metallic



KTV Black Metallic

Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton von Lackierungen nicht originalgetreu wiedergeben.
• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung - Regensensor - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel, elektrisch einklappbar - Außenspiegelgehäuse, schwarz lackiert - Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“)	—	—	1.650,-	—	—
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung	—	—	—	—	1.250,-
Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern und Trennwand zum Laderaum mit Fenster und Innenspiegel	—	—	550,-	—	—
Schiebetüre Links	—	—	350,-	—	—
Metallic-Lackierung	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
 Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	1,2-l-Benzin 81 kW (110 PS)	1,5-l-Diesel 75 kW (102 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)
ANTRIEB				
Motorentechnologie	Turbo Benzin	D-4D	D-4D	D-4D
Motor	3-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC
Ventile	12	16	16	16
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe
Hubraum (ccm)	1.199	1.499	1.499	1.499
Leistung kW (PS)	81 (110)	75 (102)	96 (130)	96 (130)
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min) ¹	205 bei 1.750	250 bei 1.750	300 bei 1.750	300 bei 1.750
Start-Stopp-Automatik	ja	ja	ja	ja
FAHRWERK				
Antriebsart	Vorderradantrieb			
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung			
Hinterachse	Torsionslenkerachse			
ENERGIEVERBRAUCH				
Kraftstoffart/Gemischbildung	Benzin/Direkteinspritzung mit Abgas-Turbolader	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Kraftstoffverbrauch in l/100 km ¹⁾				
- Kombiniert	6,6	5,2-5,6	5,7-5,9	5,7-5,9
- Innenstadt (niedrig)	7,7-7,8	5,5-5,9	7,2-7,5	6,5-6,7
- Stadtrand (mittel)	6,2-6,6	4,8-5,2	5,6-6,0	5,6-6,0
- Landstraße (hoch)	5,7-6,1	4,5-4,8	5,0-5,4	5,1-5,6
- Autobahn (Höchstwert)	7,5-7,9	6,1-6,4	6,4-6,9	6,6-7,1
CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km) ¹⁾	149-150	137-146	149-154	149-154
CO ₂ -Klasse	E	E	E	E
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt (db(A))	69	68	68	69
Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	1,2-l-Benzin 81 kW (110 PS)	1,5-l-Diesel 75 kW (102 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)
VOLUMINA UND GEWICHTE				
Kraftstoffbehälter (l)	53	53	53	53
Leergewicht (kg) ¹⁾	1.404-1.579	1.446-1.745	1.475-1.745	1.493-1.765
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) ²⁾	1.940-1.960	2.020-2.040/(2.370-2.400)*	2.390-2.400	2.400
Zuladung (kg) ²⁾	361-555	394-574/(655-907)*	655-915	695-907
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	3.140-3.160	3.370-3.430	3.390-3.430	3.400
MAX. LASTEN				
Achslast vorn	1.110-1.200	1.200	1.200	1.200
Achslast hinten	1.075	1.200/1.400*	1.400	1.400
Anhängelast ³⁾ gebremst bis 12 % Steigung	1.200	1.350/(1.000-1.030)*	1.000-1.030	1.000
Anhängelast ³⁾ ungebremst	690-700	710-750	730-750	720-750
Dachlast (kg)	bis zu 150	bis zu 150	bis zu 150	bis zu 150
Stützlast (kg)	74	74	74	74

¹⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75kg für den Fahrer.

²⁾ Modellabhängig.

³⁾ Ausstattungsabhängig.

* bei erhöhter Nutzlast

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 Elektromotor 50 kWh
Getriebe	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro
Leistung in kW (PS)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	135
Drehmoment Nm	260
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾	18,5-19,2
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km	0
CO ₂ -Klasse	A
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt (db(A))	66
BATTERIE	
Batteriekapazität	50 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP ¹⁾ Reichweite (kombiniert): Reichweite (City):	bis zu 335 km bis zu 456 km
LADELEISTUNG AC	
Leistung On-Board Charger	11 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2
LADELEISTUNG DC	
Leistung On-Board Charger	100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS
LADEDAUER	
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ab 4 Std. 45 Min.
DC: 100-kW Ladestation (0-80%)	ca. 32 Min.

¹⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 Elektromotor 50 kWh
GEWICHTE¹⁾	
Leergewicht in kg ²⁾	1.749–1.959
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.450–2.455
Zuladung in kg ²⁾	491–706
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	3.200–3.205
MAX. LASTEN IN KG	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	750
Anhängelast ungebremst	750
Dachlast	bis zu 150
Stützlast	50

¹⁾ Ausstattungsabhängig.
²⁾ Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

DIE ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (AUSSEN)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.403	4.753
Fahrzeugbreite (exkl . Außenspiegel)	mm	1.848	1.848
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	1.921	1.921
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.107	2.107
Fahrzeughöhe	mm	1.796–1.860	1.812–1.860
Radstand	mm	2.785	2.975
Karosserieüberhang vorn	mm	892	892
Karosserieüberhang hinten	mm	726	886
Bodenfreiheit	mm	145–160	160
Spurbreite vorn	mm	1.548–1.563	1.553
Spurbreite hinten	mm	1.568–1.577	1.549–1.568
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	10,8	11,5

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (INNEN)	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	1.817	2.167
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.090	3.440
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	1.525	1.875
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.229	1.229
Maximale Laderaumbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen)	mm	1.733/1.630/1.527	1.630/1.527
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.200–1.270	1.200-1.270
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m³	3,3	3,9
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m³	3,8	4,4

DIE ABMESSUNGEN


ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (TÜREN)	Einheit	L1	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	547	560
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	625	617
Öffnungsbreite Hecktüren (unterer Bereich/oberer Bereich)	mm	1.241/1087	1.242/1.087
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.196	1.196
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	641-675	675-759
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.072	1.072

ABMESSUNGEN PROACE CITY DOPPELKABINE (INNEN)	Einheit	L2
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus)	mm	3.050
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus)	mm	2.000
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe)	mm	1.450
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus)	m³	4
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus)	m³	3,5
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe)	m³	1,8
max. Laderaumhöhe	mm	1.243

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

DIE ABMESSUNGEN

PROACE CITY L1

Proace City
Kastenwagen L1

PROACE CITY L2

Proace City
Kastenwagen L2


H = Höhe
B = Breite
L = Länge
RS = Radstand

DAS GLOSSAR



Toyota Smart Cargo

Das Smart Cargo System ermöglicht den Transport von besonders langen Gegenständen durch eine Luke in der Laderaum-Trennwand. Die variable Beifahrersitzbank bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne des äußeren Beifahrersitzes nach vorn zu klappen und so eine Ladelänge von bis zu 3,4 m nutzen zu. Klappt man die Beifahrersitzbank hoch, so lassen sich auch besonders hohe Gegenstände im Fußraum des Beifahrers platzieren. Die mittlere Beifahrer-Rückenlehne kann umgeklappt werden, um einen Arbeitsbereich mit zusätzlichem Stauraum unter dem Sitz zu schaffen.



Smart Active Vision

Eine Kamera im Heckbereich liefert während der Fahrt ein Bild des rückwärtigen Verkehrs über ein 5 Zoll-Display (an Stelle des Innenspiegels). Bei eingelegtem Rückwärtsgang dient das System als Rückfahrkamera und bietet eine kurze Sicht nach hinten. Eine weitere Kamera am Beifahrer Außenspiegel verringert den toten Winkel und bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf den seitlichen Verkehr. Dies ermöglicht dem Fahrer trotz verblechter Hecktüren die Fahrzeugumgebung aus insgesamt drei Perspektiven im Auge zu behalten.



Toyota Cargo Plus


Das in der Doppelkabine verbaute Laderaum-Trenngitter Cargo Plus ermöglicht eine sichere Trennung von Lade- und Fahrgastraum und kann bei umgeklappter 2. Sitzreihe nach vorn verschoben werden. Durch eine Durchladeluke und den klappbaren Beifahrersitz können zudem bis zu 3,05 m lange Gegenstände transportiert werden.



Eco-Drive-Monitor


Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace City.

DAS GLOSSAR



Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)


ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. Die EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Brems-Assistent (BA)

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.

DAS GLOSSAR




Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.




Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebs- schlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsenriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und überträgt dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



Regensensor


Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.

HERSTELLERGARANTIE

3 Jahre oder 100.000 km*	
5 Jahre oder 100.000 km für Haupt-Elektrokomponenten	8 Jahre oder 160.000 km für Elektrobatterie
3 Jahre Lack	6 Jahre gegen Durchrostung
3 Jahre Toyota Eurocare Mobilitätsgarantie**	


TOYOTA RELAX GARANTIE

bis zu 10 Jahre oder 160.000 km ¹⁾



Toyota

Financial Services



Toyota

Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

¹⁾ Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen- bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TOYOTA SAFETY SENSE®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.

LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.



IHR TOYOTA PARTNER:

TOYOTA Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at